

1732

+

n° 53.

B.

Observation D'une tumeur
aneurysmale a la crosse de laorte.

une femme agée de soixante et
quatorze ans s'étoit retirée depuis six
ans, a l'hôpital général, ou elle
a joui d'une parfaite santé
Jusqu'au 29^{re} avril de la présente
année, jour auquel elle mourut
subitement une heure après avoir
souffert et dans l'instant qu'elle alloit
se mettre dans son lit. mon frere
gagnant maîtrise dans cet hôpital



ARC 54 n° 55

j'en fit le lendemain l'ouverture en
perceant mon pœurie gauche
~~et trouva~~ six livres de Sang épanché
et caillé qui remplissoit toute la
cavité gauche de la poitrine,
ayant ôté le Sang ^{j'aperçus} ~~on aperceut~~ une
Tumeur aneurismale qui commençoit
Immédiatement après les trois branches
Sup.^{rs} de l'aorte, occupoit Supérieurement
tout le contour que fait la crosse
pour gagner la partie postérieure
du poulmon, et montoit le long ^{de la partie} ~~de~~
latérale du Corps des vertebres du dos jusqu'à la

Lamputation

~~La tumeur~~ de la 3^{me} des vraies

^{vaue la vertebre}
cotes, ou elle étoit fort adhérente.

Cette cote étoit émincée dans cet endroit,
et avoit quelque impresion de l'air.

La Tumeur avoit trois pouttes de longueur

à la base, et un pouce et demi

d'élevation; on voyoit à la partie

Inférieure et antérieure de la tumeur

une ouverture qui en permettant

au sang de s'écouler, avoit fait

subitement périr la malade.

Ouvris l'aorte du côté opposé



ARC 54 n° 55

à la dilatation, c'est à dire du côté
concave, et tapereus que le Sac aneurismal
etoit rempli d'un Corps qui ^{sembloit} paroissoit
etre charnu, dans lequel etoit ^{creusée} creusée
une gouttiere plus étroite dans son
commencement que vers la fin, ou
elle s'élargissoit et paroissoit totalemente
~~S'élargir~~ ^{S'élargir} pour s'unir à la membrane
Interieure de l'artere. Cette gouttiere
Servoit Interieurement du côté l'ouverture
de la Crope à former la moitié
du canal; l'autre moitié ou elle

Du côté concave étoit formée par
l'astore elle même, ce canal mixte
exécutoit de fort peu la dimension
du canal ordinaire. Je detachay

ensuite ^{cette concavité} ~~le corps charnu en apparence,~~

du Sac auquel ^{elle} étoit fort adhérente,
mais beaucoup plus dans certains endroits

que dans d'autres, et sur tout vers
la partie supérieure. En ^{la} ~~le~~

detachant totalement je n'aperçus
neuls vaisseaux qui en pénétraient
la substance, ou qui communiqua^{nt} ~~nt~~



de l'artere a ce corps, qui depuis sa
base s'elevoit en decroissant de maniere
qu'il avoit la figure d'un vray cone.
J'examinay ce corps qui me parut formé
de Sang et de limphe durcis par
couches ~~dans le sac aneurismal.~~

Il étoit composé de plusieurs
feuillets ou caillots; Je commençay
a detacher celui qui en formoit
la pointe; Il étoit epais d'une
ligne dans le centre et étoit
moins vers la circonference.

Le deuxieme feuillet avoit un peu
moins d'épaisseur et plus d'étendue
que le premier; Le troisieme
avoit encore moins d'épaisseur
et plus d'étendue que le deuxieme
et ainsi de suite. ~~ils étoient lis et~~
~~pelés. Convexes en dessus et~~
~~concaves en dessous.~~ en continuant
de detacher ces caillots, les
Trouvay a mesure que j'avançois,
toujours moins épais moins durs
et plus difficiles a separer.



Enfin vers la base, ^{quelques uns} ~~J'aperçus~~
^{au lieu des} ~~à plusieurs~~ nombre de filaments
qui Communiquoient d'un feuillet
à l'autre et qui avoient la figure,
La couleur et la consistance des
fibres ^{charnues} ~~des muscles~~ que l'on a fait
Cuire, Il me fut impossible
de ~~Séparer~~ les derniers Caillots,
parce qu'ils avoient trop peu de
consistance. ~~au moyen de la loupe~~
~~Jay vu ainsi que Je la vois soupçonner~~
~~que ce n'étoit que des portions~~

~~de Sang et de Lymphes dont les
derniers feuillets n'avoient pas acquis le même
degré de Consistance que les premiers,
Puis qu'on ~~les~~ observoit sur leurs
Surfaces moins polies, une liqueur
mucilagineuse en forme de verruys.~~



Le Papay ensuite à l'examen
de l'Aorte et du Sac aneurysmal,
dans l'aorte. je trouvay plusieurs
opifications, parmi lesquelles je
y en avoit deux très considérables;
la première étoit située à l'endroit

D'où partent les branches Supérieures
de l'artere. Cette ossification occupoit
La moitié du canal de l'artere
et elle s'étendoit même sur les
Carotides et sur la Souclavie^{re} gauche
Jusqu'à un demi pouce d'élévation
Sur celle Cy et deux lignes seulement
Sur les autres, le Sac commençoit
ou finissoit cette ossification.

La 2.^e ossification commençoit
ou finissoit la tumeur aneurisma^{le}
Elle avoit dix lignes de longueur

et occupoit Les deux tiers de la
cavité de l'artère; le reste de
la membrane intérieure étoit parsemé
d'une infinité de points osifiés, —
dont le plus grand n'avoit que l'étendue
de la surface d'une lancette.

De Liparoy la membrane intérieure
de l'aorte et les portions osifiées
y étoient attachés et sembloient
ne former qu'un même corps.

De Jervoy en la détachant que
dans les endroits osifiés, cette



Cette membrane avoit un peu plus
d'épaisseur. Du côté de la cavité
~~de~~ l'aorte; ces portions osifiées étoient
recouvertes d'une pellicule très fine,
dont je ne puis séparer que de très
petites parties. Toutes transparentes
et d'un tissu très serré.

Examinay enfin la poche ou
le sac aneurismal et y ai trouvé
cartilagineux dans presque toute
son étendue à l'exception de

De la partie antérieure et inférieure
ou la crevasse s'étoit faite ~~par~~
~~deux angles de laquels se voyoit~~
~~deux points de la figure~~ • fageb
le 14^e Juin 1733

C



